

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

<b>Supplier's name or trade mark:</b>		<b>DAEWOO</b>			
<b>Supplier's address:</b>		<b>Vestel Poland</b>			
<b>Model identifier:</b>		<b>FTL213FWT1RS</b>			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		<b>No</b>	<b>Design type:</b>		<b>Freestanding</b>
<b>Wine storage appliance:</b>		<b>No</b>	<b>Other refrigerating appliance:</b>		<b>Yes</b>
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	<b>1450</b>	<b>Total volume (dm³ or l)</b>		<b>212</b>
	<b>Width</b>	<b>540</b>			
	<b>Depth</b>	<b>570</b>			
<b>EI</b>		<b>125</b>	<b>Energy efficiency class</b>		<b>F</b>
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		<b>41</b>	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		<b>C</b>
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		<b>222</b>	<b>Climate class:</b>		<b>subtropical/temperate/</b>
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>16</b>	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>38</b>
<b>Winter setting</b>		<b>No</b>			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm³ or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Wine storage</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Cellar</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Fresh food</b>	<b>Yes</b>	<b>170.5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
<b>Chill</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>0-star or ice- making</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>1-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-6</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>2-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>3-star</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-18</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>4-star</b>	<b>Yes</b>	<b>41.5</b>	<b>-18</b>	<b>2.6</b>	<b>M</b>
<b>2-star section</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Variable temperature compartment</b>	<b>No</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>				<b>Yes</b>	
<b>For wine storage appliances</b>					
<b>Number of standard wine bottles</b>				<b>-</b>	
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>				<b>LED</b>	
<b>Energy efficiency class</b>				<b>F</b>	
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>				<b>24</b>	
<b>Additional information:</b>				<b>EN 60704-2-14/EN 60704-3</b>	
<b>Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : <a href="https://daewooelectronics.com/">https://daewooelectronics.com/</a></b>					
<b>(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).</b>					

**МК - ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ**

Име на добавувачот или трговска ознака:		DAEWOO	
Адреса на добавувач б:		Vestel Poland	
Идентификатор на производот:		FTL213FWT1RS	
Вид на апарат за ладење:			
Апарат со низок степен на бучава:		Не	Вид дизајн:
Апарат за складирање вино:		Не	Друг апарат за ладење:
			Самостоечки
			Да

**Општи параметри на производот:**

Параметар		Вредност	Параметар	Вредност
Вкупни димензии (во милиметри)	Висина	1450	Вкупен волумен (dm <sup>3</sup> или l)	212
	Широчина	540		
	Длабочина	570		
EEI		125	Класа на енергетска ефикасност	F
Емисии на звучна бучава во воздух (dB(A) ге 1 pW)		41	Класа на емисии на звучна бучава во воздух	C
Годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)		222	Климатска класа:	Суптропска клима/Температура/
Минимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		16	Максимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење	38
Зимско поставување		Не		

**Параметри на преградата:**

Вид преграда	Параметри и вредности на преграда				
	Волумен на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачани поставки за температурата за оптимизирано складирање храна (°C) Овие поставки не се косат со условите за складирање утврдени во Анекс IV, Табела 3	Капацитет на замрзнување (kg/24 h)	Вид одмрзнување (автоматско одмрзнување=А, рачно одмрзнување=М)	
Остава	Не	0.0	17	-	М
Складирање вино	Не	0.0	12	-	М
Визба	Не	0.0	12	-	М
Свежа храна	Да	170.5	4	-	А
Ладење	Не	0.0	2	-	М
0-свездичка или правење мраз	Не	0.0	0	-	М
1-свездичка	Не	0.0	-6	-	М
2-свездички	Не	0.0	-12	-	М
3-свездички	Не	0.0	-18	-	М
4-свездички	Да	41.5	-18	2.6	М
оддел со 2-свездички	Не	0.0	-12	-	М
Преграда со променлива температура	Не	0.0	-	-	М

**ЗА ПРЕГРАДИ СО 4-СВЕЗДИЧКИ**

Дел за брзо замрзнување	<b>Да</b>
<b>За уреди за складирање вино</b>	
Број на стандардни шишиња за вино	-

**Параметри за извор на светлина а,б:**

Вид извор на светлина	LED
Класа на енергетска ефикасност	F
Минимално времетраење на гаранцијата која ја дава производителот б:	24
Дополнителни информации:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Веб-врска до веб-локацијата на производителот, каде има информации во точка 4(а) од Анекот на Регулативата (ЕУ) 2019/20196: : <https://daewooelectronics.com/>

(а) како што е утврдено во согласност со Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2015 (2).

## SL - INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:		DAEWOO			
Naslov dobaviteljab:		Vestel Poland			
Identifikator modela:		FTL213FWT1RS			
Tip hladilne naprave:					
Naprava z majhnim hrupom:		Ne	Tip oblike:		Samostoječi
Naprava za shranjevanje vina:		Ne	Drugi hladilni aparat:		Da
Splošni parametri izdelka:					
Parameter		Vrednost	Parameter		Vrednost
Skupne dimenzije (milimeter)	Višina	1450	Skupna prostornina (dm <sup>3</sup> ali l)		212
	Širina	540			
	Globina	570			
EEI		125	Razred energijske učinkovitosti		F
Emisije zvočnega hrupa v zraku (dB (A) re 1 pW)		41	Razred emisije zvočnega hrupa v zraku		C
Letna poraba energije (kWh/a)		222	Klimatski razred:		Subtropska/Zmer no/
Najnižja temperatura okolice (° C), za katero je hladilni aparat primerna		16	Najvišja temperatura okolice (° C), za katero je hladilni aparat primeren		38
Zimska nastavitve		Ne			
Parametri predelka:					
Tip predelka		Parametri predelka in vrednosti			
		Prostornina predelka (dm <sup>3</sup> ali l)	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (° C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji skladiščenja iz Tabele 3, Annex IV	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Vrsta odtajanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shramba	Ne	0.0	17	-	M
Shranjevanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Klet	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Da	170.5	4	-	A
Mraz	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdic ali izdelava- ledu	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdico	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdici	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdice	Da	41.5	-18	2.6	M
Odsek z 2-zvezdicama	Ne	0.0	-12	-	M
Predel s spremenljivo temperaturo	Ne	0.0	-	-	M
ZA PREDELKE S 4-ZVEZDICAMI					
Funkcija hitrega zamrzovanja				Da	
Za naprave za shranjevanje vina					
Število standardnih steklenic za vino				-	
Parametri svetlobnega vira,a,b:					
Vrsta svetlobnega vira				LED	
Razred energijske učinkovitosti				F	
Minimalno trajanje garancije, ki jo je ponudil proizvajalec:				24	
Dodatne informacije:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Spletna povezava do spletnega mesta proizvajalca, na katerem so informacije iz točke 4 (a) Priloge k Uredbi (EU) 2019 / 2019b: : <a href="https://daewooelectronics.com/">https://daewooelectronics.com/</a>					
(a) kot je določeno v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 (2).					

**SQ /AL - INFORMACION RRETH PRODUKTTIT**

<b>Emri dhe marka e furnitorit</b>		<b>DAEWOO</b>			
<b>Adresa e furnitoritb:</b>		<b>Vestel Poland</b>			
<b>Identifikuesi i modelit:</b>		<b>FTL213FWT1RS</b>			
<b>Tipi i pajisjes ftohëse:</b>					
<b>Pajisje me zhurmë të ulët:</b>		<b>Jo</b>	<b>Tipi i dizajnit:</b>		<b>I pavarur</b>
<b>Pajisje për ruajtjen e verës:</b>		<b>Jo</b>	<b>Pajisje tjetër ftohëse:</b>		<b>Po</b>
<b>Parametrat e përgjithshëm të produktit:</b>					
<b>Parametri</b>		<b>Vlera</b>	<b>Parametri</b>		<b>Vlera</b>
<b>Dimensionet e përgjithshme (milimetër)</b>	<b>Lartësi</b>	<b>1450</b>	<b>Vëllimi total (dm³ ose l)</b>		<b>212</b>
	<b>Gjerësi</b>	<b>540</b>			
	<b>Thellësi</b>	<b>570</b>			
<b>EEl</b>		<b>125</b>	<b>Klasa e efijencës së energjisë</b>		<b>F</b>
<b>Emisionet ajrore akustike (dB(A) re 1 pW)</b>		<b>41</b>	<b>Klasa e emisioneve ajrore akustike</b>		<b>C</b>
<b>Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)</b>		<b>222</b>	<b>Kategoria e klimës:</b>		<b>Subtropikale/Mes atare/</b>
<b>Temperatura minimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme</b>		<b>16</b>	<b>Temperatura maksimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme</b>		<b>38</b>
<b>Parametrat e dimrit</b>		<b>Jo</b>			
<b>Parametrat e ndarjes:</b>					
<b>Tipi i ndarjes</b>		<b>Parametrat dhe vlerat e ndarjes</b>			
		<b>Vëllimi i ndarjes (dm³ ose l)</b>	<b>Konfigurimet e rekomanduara të temperaturës në bazë të ruajtjes së ushqimeve (°C) Këto konfigurime nuk duhet të kundërshtojnë kushtet e ruajtjes të cekura në Aneksin IV, Tabelën 3</b>	<b>Kapaciteti ngrirës (kg/24 h)</b>	<b>Tipi ose lloji i shkrijes (auto shkrije =A, shkrije manuale =M)</b>
<b>Depo</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Ruajtja e verës</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Qilar</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Ushqim i freskët</b>	<b>Po</b>	<b>170.5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
<b>Ftohje</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>0-vll ose krijimi i akullit</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>1-vll</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>-6</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>2-vll</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>3-vll</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>-18</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>4-vll</b>	<b>Po</b>	<b>41.5</b>	<b>-18</b>	<b>2.6</b>	<b>M</b>
<b>Pjesa 2-vll</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>Ndarja me temperaturë të ndryshme</b>	<b>Jo</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>M</b>
<b>PËR NDARJET 4-YLL</b>					
<b>Pajisja për ngrirje të shpejt</b>					<b>Po</b>
<b>Pajisje për ruajtjen e verës</b>					
<b>Numri i shisheve standarde të verës</b>					<b>-</b>
<b>Parametrat e burimit të dritës a,b:</b>					
<b>Tipi i burimit të dritës</b>					<b>LED</b>
<b>Klasa e efijencës së energjisë</b>					<b>F</b>
<b>Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi b:</b>					<b>24</b>
<b>Informacione shitesë</b>					<b>EN 60704-2-14/EN 60704-3</b>
<b>Linku i uebfaqes së prodhuesit, ku mund të gjenden të dhënat në pikën 4 (a) Aneksi i Rregullores (EU) 2019/2019b : <a href="https://daewooelectronics.com/">https://daewooelectronics.com/</a></b>					
<b>(a) ashtu si është vendosur në përputhje me Rregulloren e Deleguar nga Komisioni (EU) 2019/2015 (2).</b>					

**SR - INFORMATIVNI LIST O PROIZVODU**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		DAEWOO			
Adresa dobavljačab:		Vestel Poland			
Identifikator modela:		FTL213FWT1RS			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko-bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za skladištenje vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1450	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)		212
	Širina	540			
	Dubina	570			
EEI		125	Klasa energetske efikasnosti		F
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisije akustične buke u vazduhu		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		222	Klasa klime:		Suptropska/Umerena/
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		16	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		38
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri odeljka:					
Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C) Ova podešavanja ne treba da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja postavljenim u Prilogu IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Čuvanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Da	170.5	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	41.5	-18	2.6	M
Odeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odeljak promenljive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODELJKE SA 4-ZVEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Da
Za uređaje za skladištenje vina					
Broj standardnih vinskih flaša					-
Parametri izvora svetlostia,b:					
Vrsta izvora svetlosti					LED
Klasa energetske efikasnosti					F
Minimalno trajanje garancije ponuđeno od proizvođačab:					24
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Link do web sajta proizvođača, gde se nalazi informacija u tački 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : <a href="https://daewooelectronics.com/">https://daewooelectronics.com/</a>					
(a) kao što je definisano u skladu sa Delegiranom uredbom komisije (EU) 2019/2015 (2).					





