

I-Pro Shine Serija 3

XF 5C4M1X



- ✓ Inverter motor
- ✓ Maxi Tub kada
- ✓ PartLight osvetljenje
- ✓ AI programi
- ✓ Sklopive police
- ✓ Half Load opcija
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Dodatni ciklusi + Flex zona
- ✓ Automatsko otvaranje vrata
- ✓ H-Spray
- ✓ hOn app
- ✓ Treća korpa
- ✓ Total water block sistem
- ✓ Maksimalna bezbednost

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	XF 5C4M1X
Šifra proizvoda	32002555
Bar kod	8059019077963
Ugradna / Samostojeća	Samostojeća
Kompleta	15
Maxi Plates potpora	Ne

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth)
IoT App	hOn
Automatsko otvaranje vrata	Da

Treća korpa	Da
Podesiva gornja korpa	Yes with easy-click
Bezbednosno zaustavljanje donje korpe	Da
Samočisteći trostruki filter	Da
Sistem sušenja	Kondenzatorsko
Sklopive police	All Rows - Lower
Smart senzor sistem	Da
Elektronska kontrola dugmićima	Dot Matrix
Maksimalna temperatura ulazne vode (°C)	60
Vrsta utikača	Schuko
Trenutno (A)	10
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Broj programa	8
Automatski programi	Da
Pola punjenja	Da
Indikator završetka ciklusa	Yes
Svetlosni indikator nedostatka soli	Da
Svetlosni indikator nedostatka sjaja	Da
Odloženi start	1-23 h
Antibakterijski filter (ABT)	Ne
Snaga pranja/ Perfect Rapid Zona	Ne
Standard Water Protection	Da
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Totalna protivpoplavna zaštita	Da
Trajanje programa [hh:mm]	03:59

SPOLJAŠNJI IZGLED

Boja uređaja	Nerđajući čelik
Podesive nožice	Ne

PERFORMANSE I POTROŠNJA

Klasa energetske efikasnosti	C
Klasa buke	C
Nivo buke (dB (A) re 1 pW)	44
Potrošnja energije (100 ciklusa)	75
Potrošnja vode [po ciklusu]	9,5

DIMENZIJE

Visina uređaja (mm)	850
Visina bez gornje ploče (mm)	835
Širina uređaja	597
Dubina uređaja	598
Visina upakovanog uređaja (mm)	893
Širina upakovanog uređaja (mm)	640
Dubina upakovanog proizvoda (mm)	654
Neto težina (kg)	55,2
Bruto težina (kg)	56,75